

Số: /STNMT-BVMT

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2024

V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của cơ sở Trung tâm y tế huyện Văn Lãng

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.

(Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn)

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 446/SYT-KHTC ngày 26/02/2024 của Sở Y tế về việc cấp Giấy phép môi trường của cơ sở Trung tâm y tế huyện Văn Lãng (sau đây gọi là cơ sở) và hồ sơ kèm theo nộp tại trung tâm dịch vụ hành chính công ngày 04/3/2024; trên cơ sở kết quả thẩm định của Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 52/QĐ-STNMT ngày 13/3/2024 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, tiến hành kiểm tra thực tế và họp ngày 19/3/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả như sau:

1. Kết quả kiểm tra

1.1. Các nội dung đạt yêu cầu

Cấu trúc và nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở Trung tâm y tế huyện Văn Lãng được lập cơ bản theo mẫu Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường.

1.2. Các nội dung chưa đạt yêu cầu cần phải chỉnh sửa, bổ sung

* Chương I

- Tên chủ cơ sở (trang 1) là ông Nguyễn Thế Toàn - Giám đốc tuy nhiên tại trang bìa của báo cáo ký tên chủ dự án là ông Lý Kim Soi, đề nghị rà soát thống nhất trong toàn báo cáo, đồng thời bổ sung ủy quyền trong việc thực hiện thủ tục cấp giấy phép môi trường của cơ sở (nếu có).

- Mục 1.3.2 Công suất hoạt động của cơ sở (trang 4) nêu "Theo Quyết định số 3595/QĐ-SYT ngày 29/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch công tác Y tế năm 2022, Trung tâm y tế huyện Văn Lãng có chỉ tiêu giường bệnh là **95 giường**" là chưa thể hiện quy mô giường bệnh thực tế tại thời điểm cấp phép và quy mô đề nghị cấp phép môi trường. Ngoài ra tại Mục 1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở (trang 15) nêu "cơ sở đã hoàn thiện, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng cho quy mô **100 giường bệnh**". Đề nghị làm rõ, thống nhất trong toàn bộ báo cáo. Trường hợp giảm quy mô giường so với báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, đề nghị nêu rõ cơ sở thay đổi.

- Tổng diện tích của cơ sở nêu trong báo cáo giấy phép môi trường là 8.965,2m²; đề nghị rà soát số liệu diện tích nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, trường hợp có thay đổi nêu rõ lý do.

- Nhu cầu sử dụng nước hiện đang căn cứ theo hóa đơn tiền nước, đề nghị bổ sung nhu cầu sử dụng nước lớn nhất theo các tiêu chuẩn hiện hành căn cứ trên quy mô của cơ sở.

* Chương II

- Tại trang 16 có nêu: Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; đề nghị xem lại do hiện nay trên địa bàn tỉnh đang thực hiện theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Đề nghị bổ sung các văn bản về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Văn Lãng; bổ sung hiện trạng sử dụng đất của dự án.

- Bổ sung rõ căn cứ xác định mục đích sử dụng nước của đoạn suối Bản Tích tiếp nhận nước thải của cơ sở.

* Chương III

- Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải (trang 23) nêu điểm xả thải là "*Hệ thống thoát nước chung của khu vực suối Bản Tích*" và mục 3.1.3.2. Hệ thống xử lý nước thải tập trung nêu "*Nước thải sau xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT (Cột B, K = 1,2) được thu gom dẫn xả ra suối Bản Tích*". Đề nghị rà soát, thống nhất toàn bộ báo cáo.

- Mục 3.1.3.1. Biện pháp xử lý sơ bộ chưa mô tả chi tiết biện pháp xử lý nước thải thu từ nhà ăn, nhà bếp qua bể mỡ như đã nêu tại mục 3.1.2. Mạng lưới thu gom, thoát nước thải. Đề nghị rà soát bổ sung.

- Mục 3.4.3. Phương pháp xử lý chất thải nguy hại, đề nghị phân loại rõ phương pháp xử lý đối với từng loại chất thải nguy hại (đã liệt kê tại Bảng 3.8 bao gồm cả bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải). Đồng thời đánh giá công suất hoạt động của lò hấp rác có đảm bảo xử lý được khối lượng chất thải nguy hại phát sinh cần được xử lý hay không?

- Mục 3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường (trang 76) đối với trường hợp các hạng mục công trình bị hư hỏng, không vận hành được thì trong báo cáo đề xuất chưa đưa ra giải pháp để xử lý các sự cố này, đề nghị xem xét bổ sung.

- Mục 3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (trang 81): Đề nghị làm rõ so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, hệ thống xử lý nước thải có thay đổi về công nghệ xử lý cụ thể có tốt hơn không, có ưu điểm như thế nào? Rà soát vị trí, diện tích khu vực lưu giữ chất thải (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại) có thay đổi so với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt không để cập nhật các nội dung (nếu có).

- Trang 75 nêu ký hợp đồng với Công ty cổ phần công nghệ môi trường An Sinh để xử lý CTNH; tuy nhiên tại trang 83, nêu CTNH được chuyển giao

cho Công ty TNHH môi trường Việt Tiến vận chuyển và xử lý, đề nghị xem lại cho thống nhất.

- Qua kiểm tra thực tế tại cơ sở, các nội dung cần khắc phục và chỉnh sửa báo cáo đề như sau:

+ Việc vận hành hệ thống xử lý nước thải, theo dõi lưu trữ rác thải của cơ sở chưa được cập nhật đầy đủ tại sổ nhật ký.

+ Cơ sở không sử dụng công nghệ, thiết bị có phát sinh tiếng ồn, độ rung lớn. Tuy nhiên tiếng ồn, độ rung phát sinh từ khu khám bệnh, xe phương tiện, hệ thống máy phát điện, máy thổi khí của trạm xử lý nước thải tập trung ..., đề nghị bổ sung làm rõ các giải pháp giảm thiểu.

+ Bổ sung cụ thể hóa đơn chứng từ chủ cơ sở hợp đồng với đơn vị có giấy phép phù hợp theo quy định của pháp luật, số lượng chất thải sau mỗi lần chuyển giao phải được ghi đầy đủ trong sổ giao nhận chất thải theo mẫu quy định tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế và sử dụng chứng từ chất thải nguy hại theo quy định.

+ Về hệ thống xử lý nước thải xem xét đánh giá lại hệ thống thu gom toàn bộ nguồn nước thải (trừ nước mưa) để xử lý có phù hợp với quy trình vận hành theo thiết kế và chức năng của hệ thống xử lý hay không?

+ Kiểm tra thực tế sổ nhật ký, đồng hồ đo lưu lượng nước thải (đầu ra) phản ánh không đúng thực tế (chênh lệch ít hơn so với lượng nước sử dụng đầu vào), như vậy việc thu gom các nguồn nước thải có bảo đảm không?. Đề nghị rà soát kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ lại các thiết bị (đồng hồ, đường dẫn thu gom nước để xử lý, hệ thống công trình xử lý) đảm bảo thu gom triệt để các nguồn nước thải đưa vào hệ thống xử lý nước thải; yêu cầu việc vận hành, xử lý theo đúng quy trình.

+ Bố trí các biển báo khu vực lưu giữ chất thải phù hợp với loại chất thải phát sinh. Cấm biển báo, biển hiệu khu xử lý, vị trí xả nước thải sau xử lý phải có biển cảnh báo, ký hiệu rõ ràng, thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát theo quy định.

+ Đề nghị giải trình nội dung ký hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt, khu vực lưu giữ chất thải chưa đảm bảo đúng theo quy định.

+ Đề nghị rà soát kiểm tra lại theo các hạng mục, công trình bảo vệ môi trường đã được phê duyệt tại các báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

+ Tại cơ sở bố trí 01 kho chứa chất thải nguy hại (chung tường với khối công trình liền kề và tường rào của bệnh viện), đề nghị đơn vị tư vấn rà soát tiêu chuẩn, quy chuẩn của kho chứa chất thải nguy hại theo quy định.

*** Chương IV**

- Mục 4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải: Đề nghị rà soát, chỉnh sửa cho thống nhất với các nguồn nêu tại Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải (trang 23).

- Mục 4.1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả nước thải chưa đánh giá sự phù hợp của chất lượng nước thải sau khi được xử lý với môi trường tiếp nhận. Trang 21 của Chương II báo cáo đề xuất nêu *"suối Bản Tích không còn khả năng tiếp nhận nước thải đối với chỉ tiêu tổng N, Trung tâm y tế huyện Văn Lãng cần thu gom, xử lý triệt để nước thải phát sinh và đặc biệt chú ý vận hành hệ thống đảm bảo nồng độ tổng N trong nước thải không vượt quá giới hạn cho phép"* đề nghị bổ sung làm rõ.

- Đề nghị xác định tọa độ xả thải đảm bảo đúng điểm xả thải trong thực tế.

- Bố trí cửa ra khu vực điểm xả đảm bảo thuận tiện cho việc quan sát, theo dõi hoạt động xả thải.

- Vị trí điểm xả có nêu *"1 vị trí tại suối Bản Tích"*; đề nghị sửa thành *"1 vị trí ra suối Bản Tích"*

- Việc đề xuất chương trình quan trắc đề nghị xem xét theo đối tượng quy định.

- Rà soát loại chất thải nguy hại phát sinh với danh mục chất thải nguy hại trong sổ chất thải nguy hại đã được cấp đảm bảo phù hợp.

- Đề nghị xem xét nội dung Mục 4.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường (trang 86) đưa vào Chương IV. Nội dung đề nghị cấp phép môi trường là chưa phù hợp. Nội dung không đề nghị cấp phép thì không đưa vào nội dung báo cáo.

*** Chương V**

- Đề nghị rà soát, thể hiện đúng thông số giới hạn ô nhiễm theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế QCVN 28:2010/BTNMT.

*** Chương VI**

Rà soát thời gian lấy mẫu trong giai đoạn vận hành thử nghiệm cho phù hợp.

***Chương VII**

Về kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường tại Chương này báo cáo đề xuất đang nêu nội dung biên bản làm việc của cuộc thanh tra chưa nêu rõ kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra và kết quả khắc phục của cơ sở.

*** Phụ lục kèm theo**

- Đối với các giấy tờ liên quan kèm theo bằng tiếng anh, đề nghị xem xét có bản dịch tiếng việt đối với những tài liệu bắt buộc theo quy định.

- Đề nghị bổ sung sơ đồ bản vẽ hệ thống thu gom nước mưa, nước thải.

- Bổ sung các quyết định, kết luận thanh tra, kiểm tra.

2. Đề nghị Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn (Chủ các dự án đầu tư tại cơ sở)

Hoàn thiện báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở Trung tâm y tế huyện Văn Lãng theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Sau khi hoàn thiện báo cáo, chủ các dự án đầu tư tại cơ sở nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến tại cổng

dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử (<https://dichvucong.langson.gov.vn/>) để được xem xét cấp Giấy phép môi trường của cơ sở theo quy định, gồm có:

- 01 (một) văn bản giải trình nêu rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết quả thẩm định của Đoàn kiểm tra.

- 01 (một) văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa toàn bộ báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở (bao gồm cả phụ lục).

(Để biết cụ thể hơn cách nộp hồ sơ trực tuyến, chủ các dự án đầu tư tại cơ sở truy cập vào trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, vào mục "Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến" xem clip hướng dẫn).

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đề Sở Y tế biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn;
- Thành viên Đoàn kiểm tra tại Quyết định số 52/QĐ-STNMT ngày 13/3/2024 (07b);
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Đăng ký đất đai (đăng Website);
- Cán bộ đầu mối theo dõi;
- Lưu: VT, BVMT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Trục