

Số: /STNMT-BVMT

Lạng Sơn, ngày tháng 11 năm 2022

V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ
đề nghị cấp Giấy phép môi trường của
cơ sở Bệnh viện phổi Lạng Sơn

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.
(Địa chỉ: Số 50, đường Định Tiên Hoàng,
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của cơ sở Bệnh viện phổi Lạng Sơn (sau đây gọi là cơ sở) kèm theo Công văn số 2664/SYT-KHTC ngày 09/11/2022 của Sở Y tế. Căn cứ kết quả thẩm định của Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 390/QĐ-STNMT ngày 16/11/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường họp ngày 22/11/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả như sau:

1. Kết quả kiểm tra

1.1. Các nội dung đạt yêu cầu

Cấu trúc và nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án Bệnh viện phổi Lạng Sơn được lập cơ bản theo mẫu Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường.

1.2. Các nội dung chưa đạt yêu cầu cần phải chỉnh sửa, bổ sung

*** Chương I**

- Tại trang 1, đề nghị kiểm tra vị trí tiếp giáp theo đúng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho cơ sở.

- Mục 1.4.2. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất (trang 11), đề nghị bổ sung nhu cầu nhiên vật liệu, hóa chất khác (*vật liệu, hóa chất sử dụng trong việc xử lý nước thải, khí thải tại dự án*).

- Tại trang 13: Có nêu "*Bệnh viện sử dụng nhiều loại hóa chất trong điều trị, cứu chữa bệnh*" do đó đề nghị đánh giá, dự báo về các vỏ chai, lọ, can hóa chất khi sử dụng hết là chất thải nguy hại thì có phương án xử lý như nào, thu gom lưu trữ tại đâu.

- Mục 1.4.3. Nhu cầu sử dụng điện, nước (trang 15), đề nghị bổ sung tính toán nhu cầu sử dụng nước tối đa tại dự án (quy mô 150 giường bệnh) theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt và theo nhu cầu sử dụng nước với quy mô hiện tại án (quy mô 173 giường bệnh).

*** Chương II**

Mục 2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (trang 15), đề nghị bổ sung các đánh giá về sự phù hợp so với các thủ tục môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê

duyệt tại cơ sở; bổ sung đánh giá sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Lạng Sơn.

* Chương III

- Mục 3.1.1.1. Mạng lưới thu gom, thoát nước mưa (trang 20), đề nghị bổ sung mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cơ bản (kết cấu, kích thước, chiều dài,...) của công trình thu gom, thoát nước mưa bề mặt (công trình rãnh thu gom nước mưa, nước mặt); quy trình vận hành tại từng điểm thoát (như: tự chảy, đập xả tràn, van chặn,...) và sơ đồ minh họa.

- Cơ bản các nguồn nước thải đã được đưa ra bể xử lý nước thải riêng và có hệ thống xử lý cụ thể. Tuy nhiên chưa đề cập được công suất xử lý nước thải của từng bể hiện trạng để làm cơ sở đánh giá sự phù hợp về hiện trạng hệ thống thoát nước của khu vực. Đề nghị bổ sung, đánh giá cụ thể

- Đề nghị rà soát lại tọa độ vị trí xả thải (*nêu rõ theo Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107^o15, múi chiếu 3^o*) đối với từng vị trí đề nghị xả thải cho chính xác.

- Đối với công trình Hệ thống xử lý nước thải tập trung, đề nghị bổ sung yêu cầu về quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý; CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý nước thải đồng bộ, hợp khối (đã có bản scan CO/CQ kèm theo phụ lục tuy nhiên chưa thống kê vào báo cáo).

- Tại trang 34, báo cáo nêu: "*Bệnh viện đã ký hợp đồng dịch vụ số 05/HĐ-DV ngày 05/01/2022 với Công ty TNHH Huy Hoàng để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường với tần suất 01 lần/tuần hoặc khi thùng rác đầy*". Đề nghị chủ cơ sở xem xét lại, do hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn đã hợp đồng với Công ty TNHH Huy Hoàng thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, trong đó có khu vực cơ sở Bệnh viện phổi Lạng Sơn, do đó đề nghị cơ sở thực hiện nộp phí vệ sinh môi trường cho Ủy ban nhân dân xã Hoàng Đồng theo quy định.

- Đề nghị bổ sung đánh giá rõ chất thải rắn thông thường phát sinh gồm những loại nào?

- Đề nghị bổ sung đánh giá nêu rõ loại và mã chất thải nguy hại phát sinh gồm những loại nào? Đề nghị cơ sở thực hiện dán mã chất thải nguy hại theo đúng quy định.

- Đề nghị bổ sung nội dung đánh giá, phân loại bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải làm cơ sở đề ra biện pháp xử lý phù hợp.

- Đề nghị rà soát các công trình bảo vệ môi trường và bổ sung đầy đủ các biên bản nghiệm thu, bàn giao; bản vẽ hoàn công các công trình bảo vệ môi trường.

- Tại quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư tại cơ sở: (1) Đề xuất hệ thống xử lý nước thải là 120m³/ngày đêm, tuy nhiên hiện nay cơ sở đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải là 100m³/ ngày đêm, đề nghị làm rõ nội dung thay đổi công suất xử lý nước thải tại cơ sở hiện nay có đảm bảo xử lý nước thải đạt hiệu quả khi tăng số lượng giường bệnh; (2) Cơ sở phải thực hiện xây dựng 01 nhà xử lý chất thải rắn có diện tích từ 25-30m²/nhà, tuy nhiên hiện nay cơ sở chỉ xây dựng nhà xử lý chất

thải rắn có diện tích 15m²/nhà, đề nghị làm rõ nội dung thay đổi, để bảo đảm công năng sử dụng.

*** Chương IV**

- Đề nghị nghiên cứu các Phụ lục của Mẫu số 40 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường để đề xuất các nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án cho đầy đủ, đồng thời gửi kèm theo báo cáo dưới dạng Phụ lục đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án.

- Đề nghị xem lại vị trí xả thải của nước thải, mô tả vị trí xả thải cho phù hợp với thực tế; lắp đặt thiết bị đo lưu lượng xả nước thải.

- Cơ sở không sử dụng công nghệ, thiết bị có phát sinh tiếng ồn, độ rung lớn. Do đó, đề nghị xem xét lại việc đề nghị nội dung cấp giấy phép đối với tiếng ồn, độ rung tại cơ sở.

*** Chương V**

- Mục 5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm (trang 61), báo cáo nêu: "*Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải là 06 tháng sau khi đủ điều kiện vận hành thử nghiệm. Công suất hệ thống xử lý nước thải dự kiến đạt được 60%*". Đề nghị chủ cơ sở nghiên cứu việc vận hành các công trình xử lý chất thải của dự án để đề xuất thời gian vận hành thử nghiệm đảm bảo đánh giá được hiệu quả của công trình xử lý chất thải. Nêu cụ thể thời gian vận hành thử nghiệm bắt đầu từ ngày tháng năm nào và kết thúc vào ngày tháng năm nào, nêu rõ ngày tháng năm dự kiến lấy mẫu trong giai đoạn vận hành ổn định. Làm rõ cơ sở xác định lượng nước thải phát sinh tại thời điểm vận hành thử nghiệm có đạt được 60% công suất không?

- Theo quy định tại Điều 97 và Điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, lưu lượng nước thải của cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ, quan trắc tự động liên tục. Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra khuyến cáo chủ cơ sở nên đề xuất việc quan trắc đối với nước thải của cơ sở (*nêu rõ trong báo cáo là Chủ cơ sở đề xuất*) để theo dõi, đánh giá hoạt động của hệ thống xử lý nước thải để có chương trình bảo dưỡng, khắc phục sự cố (nếu có) xảy ra trong quá trình hoạt động.

*** Chương VII**

Trang 63, báo cáo nêu: "*Trong 2 năm gần đây Bệnh viện phổi Lạng Sơn không tiếp đón các đoàn thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường*". Đề nghị bổ sung báo cáo thực hiện kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường tại cơ sở do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì theo Thông báo số 220/TB-STNMT ngày 18/10/2021. Đồng thời đính kèm biên bản kiểm tra vào phụ lục báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở.

2. Đề nghị Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn (Chủ các dự án đầu tư tại cơ sở)

Hoàn thiện báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở Bệnh viện phổi Lạng Sơn theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Sau khi hoàn thiện báo cáo, chủ các dự án đầu tư tại cơ sở nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến tại cổng dịch

vụ công trực tuyến và một cửa điện tử (<https://dichvucong.langson.gov.vn/>) để được xem xét cấp Giấy phép môi trường của cơ sở theo quy định, gồm có:

- 01 (một) văn bản giải trình nêu rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết quả thẩm định của Đoàn kiểm tra.

- 01 (một) văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa toàn bộ báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở (bao gồm cả phụ lục).

(Để biết cụ thể hơn cách nộp hồ sơ trực tuyến, chủ các dự án đầu tư tại cơ sở truy cập vào trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, vào mục "Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến" xem clip hướng dẫn).

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để Sở Y tế biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn;
- Thành viên Đoàn kiểm tra tại Quyết định số 390/QĐ-STNMT ngày 16/11/2022 (05b);
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Đăng ký đất đai (đăng Website);
- Cán bộ đầu mối theo dõi;
- Lưu: VT, BVMT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Trục