

Số: /STNMT-BVMT

Lạng Sơn, ngày tháng 12 năm 2022

V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của cơ sở Bệnh viện đa khoa huyện Đình Lập

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.
(Địa chỉ: Số 50, đường Định Tiên Hoàng,
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của cơ sở Bệnh viện đa khoa huyện Đình Lập (sau đây gọi là cơ sở) kèm theo Công văn số 2664/SYT-KHTC ngày 09/11/2022 của Sở Y tế. Căn cứ kết quả thẩm định của Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 399/QĐ-STNMT ngày 17/11/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, họp ngày 22/11/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả như sau:

1. Kết quả kiểm tra

1.1. Các nội dung đạt yêu cầu

Cấu trúc và nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở Bệnh viện đa khoa huyện Đình Lập được lập cơ bản theo mẫu Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường.

1.2. Các nội dung chưa đạt yêu cầu cần phải chỉnh sửa, bổ sung

*** Chương I**

- Mục 1.3.1. Tổng diện tích của cơ sở (trang 4), đề nghị bổ sung nêu rõ: diện tích sử dụng đất tại cơ sở đã phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện chưa (theo quyết định nào?). Đất đã có hợp đồng thuê đất, quyết định giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào?

- Mục 1.4.2. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất (trang 11), đề nghị bổ sung nhu cầu nhiên vật liệu, hóa chất khác (vật liệu, hóa chất sử dụng trong việc xử lý nước thải tại dự án).

- Mục 1.4.3. Nhu cầu sử dụng điện, nước (trang 14), đề nghị bổ sung tính toán nhu cầu sử dụng nước tối đa tại dự án (quy mô 50 giường bệnh) theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt và theo nhu cầu sử dụng nước với quy mô hiện tại dự án (quy mô 75 giường bệnh). Đồng thời bổ sung tính toán lượng nước thải phát sinh tối đa tại dự án.

*** Chương II**

Mục 2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (trang 15), đề nghị bổ sung các đánh giá

về sự phù hợp so với các thủ tục môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại cơ sở; bổ sung đánh giá sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Đình Lập.

* Chương III

- Mục 3.1.1.1. Mạng lưới thu gom, thoát nước mưa (trang 21), đề nghị bổ sung quy trình vận hành tại từng điểm thoát (như: tự chảy, đập xả tràn, van chặn,...) và sơ đồ minh họa; bổ sung tọa độ vị trí xả thải (*nêu rõ theo Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trực 107^o15, múi chiếu 3^o*) đối với từng vị trí xả thoát nước.

- Đối với các hạng mục công trình xử lý nước thải sinh hoạt, đề nghị nêu rõ: tại cơ sở có bao nhiêu bể tự hoại; bổ sung đơn vị thiết kế, thi công, giám sát thi công; nhà thầu xây dựng,... ; hồ sơ hoàn công, biên bản nghiệm thu bàn giao đối với hạng mục công trình này (*ghi chú: chỉ cung cấp hồ sơ hoàn công đối với công trình bảo vệ môi trường là bể tự hoại mà không cần cung cấp cả quyền hồ sơ hoàn công của cả tòa nhà*).

- Đối với công trình Hệ thống xử lý nước thải tập trung, đề nghị bổ sung yêu cầu về quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý; CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý nước thải đồng bộ, hợp khối; bổ sung quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải; đề nghị chỉnh sửa sơ đồ công nghệ để phù hợp với thuyết minh quy trình công nghệ của công trình xử lý nước thải đã được xây dựng.

- Mục 3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường (trang 35), đề nghị xem xét lại: đánh giá khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh sát với thực tế hiện trạng của cơ sở; sơ đồ Hình 3.6. Sơ đồ phân loại và thu gom chất thải rắn thông thường tại Bệnh viện đa khoa huyện Đình Lập (trang 37), báo cáo nêu "*chôn lấp tại bãi rác của tỉnh*", tuy nhiên hiện tại huyện Đình lập đang xử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốt tại Lò đốt rác của huyện Đình Lập.

- Mục 3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại (trang 37), đề nghị: bổ sung mô tả chức năng, quy mô, các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình lưu giữ (kho chứa) chất thải nguy hại (chất thải y tế lây nhiễm sau khi xử lý bằng phương pháp hấp, chất thải nguy hại khác theo sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại với mã số QLCTNH: 20.000.151T cấp ngày 06/02/2018); bổ sung hồ sơ hoàn công của các công trình kho chứa chất thải nguy hại.

- Chỉnh sửa nội dung tại Bảng 3.5 (trang 38): Chỉ nên liệt kê, đánh giá thành phần chất thải y tế nguy hại.

- Mục 3.4.1. Phân loại, thu gom chất thải y tế nguy hại (trang 39), đề nghị chỉnh sửa: nội dung thu gom, vận chuyển rác thải về khu tập kết bằng **xe chuyên dụng** (để phù hợp với thực tế); nội dung tại **Sơ đồ phân loại và thu gom chất thải nguy hại tại Bệnh viện** (Hình 3.7, trang 39) và các nội dung thuyết minh tương ứng, đảm bảo thống nhất với nội dung tại **Sơ đồ công nghệ lò hấp rác** (Hình 3.8, trang 41) và đúng với thực tế.

- Làm rõ các loại chất thải nguy hại có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

- Bổ sung nội dung: Thực hiện đánh giá, phân loại bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải theo quy định (*làm cơ sở đề ra biện pháp xử lý phù hợp*).

- Thống kê cụ thể các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở (trên cơ sở đó, rà soát bổ sung đầy đủ các biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường; bản vẽ hoàn công các công trình bảo vệ môi trường vào phụ lục báo cáo).

- Mục 3.6.2. Phòng ngừa, ứng phó sự cố hỏng hệ thống lò hấp chất thải y tế: Đề nghị bổ sung giải pháp xử lý cụ thể đối với chất thải y tế nguy hại (lây nhiễm) khi xảy ra sự cố hệ thống lò hấp bị hỏng, ngừng hoạt động.

- Mục 3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (trang 54), đề nghị: Bổ sung nội dung tăng quy mô giường bệnh từ 50 giường bệnh (theo Quyết định phê duyệt báo ĐTM) lên 75 giường bệnh (theo thực tế), đánh giá cụ thể các công trình xử lý chất thải của dự án có đảm bảo việc xử lý các loại chất thải phát sinh do việc tăng quy mô này; bổ sung đánh giá đối với việc thay đổi biện pháp xử lý nước thải và xử lý chất thải y tế sau khi xử lý bằng phương pháp hấp tiệt trùng.

*** Chương IV**

- Đề nghị Chủ dự án nghiên cứu kỹ các Phụ lục của Mẫu số 40 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường để đề xuất các nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án cho đầy đủ, đồng thời gửi kèm theo báo cáo dưới dạng Phụ lục đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án.

- Cơ sở không sử dụng công nghệ, thiết bị có phát sinh tiếng ồn, độ rung lớn. Do đó, đề nghị xem xét lại việc đề nghị nội dung cấp giấy phép đối với tiếng ồn, độ rung tại cơ sở.

*** Chương V**

Đề nghị bổ sung đánh giá về công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở Bệnh viện dựa trên các số liệu quan trắc môi trường hàng năm (hiện tại báo cáo mới chỉ tổng hợp số liệu quan trắc môi trường mà chưa có đánh giá cụ thể).

*** Chương VI**

- Mục 6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm (trang 56), báo cáo nêu: "Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải từ 05/12/2022 kết thúc vào ngày 07/12/2022. Công suất hoạt động dự kiến đạt được 70%". Việc đề xuất thời gian vận hành thử nghiệm chính là thời gian 3 ngày lấy mẫu của giai đoạn vận hành ổn định là không phù hợp. Đề nghị chủ cơ sở nghiên cứu việc vận hành các công trình xử lý chất thải của dự án để đề xuất thời gian vận hành thử nghiệm đảm bảo đánh giá được hiệu quả của công trình xử lý chất thải. Đồng thời nêu cụ thể thời gian vận hành thử nghiệm bắt đầu từ

ngày tháng năm nào và kết thúc vào ngày tháng năm nào, nêu rõ ngày tháng năm dự kiến lấy mẫu trong giai đoạn vận hành ổn định; nêu rõ cơ sở xác định công suất hệ thống nước thải đạt 70% thiết kế.

- Nêu cụ thể vị lấy mẫu trong giai đoạn vận hành thử nghiệm (*không nêu chung chung là vị trước hệ thống xử lý và vị trí sau hệ thống xử lý*).

- Theo quy định điều 97 và điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, lưu lượng nước thải của cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ, quan trắc tự động liên tục. Tuy nhiên, chủ các dự án đầu tư tại cơ sở có thể xem xét đề xuất việc quan trắc đối với nước thải của cơ sở (*nêu rõ trong báo cáo là chủ cơ sở đề xuất*) để theo dõi, đánh giá hoạt động của hệ thống xử lý nước thải để có chương trình bảo dưỡng, khắc phục sự cố (nếu có) xảy ra trong quá trình hoạt động.

*** Chương VII**

Rà soát bổ sung kết quả thanh tra, kiểm tra trong 02 năm gần nhất (nếu có); kết quả khắc phục các kết luận thanh tra, kiểm tra; đính kèm phần phụ lục các kết luận thanh tra kiểm tra.

*** Phụ lục kèm theo**

Đề nghị rà soát bổ sung đính kèm:

- Giấy tờ về đất đai hoặc bản sao hợp đồng thuê đất của cơ sở theo quy định của pháp luật;

- Đầy đủ các biên bản nghiệm thu, bàn giao; bản vẽ hoàn công các công trình bảo vệ môi trường theo danh mục các công trình bảo vệ môi trường đã nêu trong báo cáo;

- Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các công trình xử lý chất thải (nước thải, khí thải) đồng bộ được nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa;

- Các kết luận thanh tra, kiểm tra (nếu có);

- Các phiếu kết quả quan trắc môi trường;

- Sơ đồ lấy mẫu quan trắc môi trường tại cơ sở.

2. Đề nghị Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn (Chủ các dự án đầu tư tại cơ sở)

Hoàn thiện báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở Bệnh viện đa khoa huyện Đình Lập theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Sau khi hoàn thiện báo cáo, chủ các dự án đầu tư tại cơ sở nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến tại cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử (<https://dichvucong.langson.gov.vn/>) để được xem xét cấp Giấy phép môi trường của cơ sở theo quy định, gồm có:

- 01 (một) văn bản giải trình nêu rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết quả thẩm định của Đoàn kiểm tra.

- 01 (một) văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa toàn bộ báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở (bao gồm cả phụ lục).

(Để biết cụ thể hơn cách nộp hồ sơ trực tuyến, chủ các dự án đầu tư tại cơ sở truy cập vào trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, vào mục "Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến" xem clip hướng dẫn).

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để Sở Y tế biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn;
- Thành viên Đoàn kiểm tra tại Quyết định số 399/QĐ-STNMT ngày 17/11/2022 (05b);
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Đăng ký đất đai (đăng Website);
- Cán bộ đầu mối theo dõi;
- Lưu: VT, BVMT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Trục