

Số: /STNMT-BVMT

Lạng Sơn, ngày tháng 12 năm 2022

V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của cơ sở Bệnh viện đa khoa huyện Chi Lăng

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.
(Địa chỉ: Số 50, đường Định Tiên Hoàng,
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của cơ sở Bệnh viện đa khoa huyện Chi Lăng (sau đây gọi là cơ sở) kèm theo Công văn số 2765/SYT-KHTC ngày 17/11/2022 của Sở Y tế. Căn cứ kết quả thẩm định của Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 414/QĐ-STNMT ngày 05/12/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, họp ngày 9/12/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả như sau:

1. Kết quả kiểm tra

1.1. Các nội dung đạt yêu cầu

Cấu trúc và nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở Bệnh viện đa khoa huyện Chi Lăng được lập cơ bản theo mẫu Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường.

1.2. Các nội dung chưa đạt yêu cầu cần phải chỉnh sửa, bổ sung

*** Chương I**

- Mục 1.2.2. Địa điểm cơ sở (trang 1), đề nghị giải trình sự khác biệt về quy mô sử dụng đất tại cơ sở (Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, quy mô của cơ sở là $8.023m^2$; theo Hồ sơ cấp Giấy phép môi trường tại cơ sở, hiện nay quy mô sử dụng đất tại của cơ sở là $7.743,6m^2$).

- Trang 3, khẳng định thuộc đối tượng cấp Giấy phép môi trường nhưng không thấy căn cứ điều, khoản nào quy định về đối tượng cấp Giấy phép môi trường.

- Mục 1.4.2. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất (trang 13), đề nghị bổ sung nhu cầu nhiên vật liệu, hóa chất khác (vật liệu, hóa chất sử dụng trong việc xử lý nước thải tại dự án).

- Mục 1.4.3. Nhu cầu sử dụng điện, nước (trang 15), đề nghị bổ sung tính toán nhu cầu sử dụng nước tối đa tại cơ sở (quy mô 90 giường bệnh) theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt và theo nhu cầu sử dụng nước với quy mô hiện tại án (quy mô 150 giường bệnh). Đồng thời bổ sung tính toán lượng nước thải phát sinh tối đa tại dự án.

*** Chương II**

Mục 2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường,

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (trang 15), đề nghị bổ sung các đánh giá về sự phù hợp so với các thủ tục môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại cơ sở.

*** Chương III**

- Mục 3.1.2.1. Nhu cầu xả nước thải (trang 23) nêu: "*Như đã thống kê tại chương 1, nhu cầu sử dụng nước tại bệnh viện trung bình khoảng 57,8m³/ngày đêm. Căn cứ Nghị định 80/2014/NĐ-CP- Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải, lượng nước thải phát sinh tại bệnh viện bằng 100% lượng nước cấp do vậy lượng nước thải phát sinh tại bệnh viện trung bình khoảng 57,8m³/ngày đêm*". Như vậy báo cáo chỉ tính toán cho lượng nước thải phát sinh trung bình của 02 năm gần nhất là chưa đảm bảo. Đề nghị bổ sung cơ sở tính, tính toán nhu cầu sử dụng nước tối đa của cơ sở theo quy mô hiện tại (150 giường bệnh), từ đó tính toán nhu cầu xả nước thải tối đa của cơ sở. Trên cơ sở đó đánh giá công trình xử lý nước thải tại dự án đã được đầu tư có đảm bảo với quy mô xử lý đối với lượng nước thải phát sinh hiện tại.

- Đối với công trình Hệ thống xử lý nước thải tập trung, đề nghị bổ sung yêu cầu về quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý; CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý nước thải đồng bộ, hợp khối (*tổng hợp vào báo cáo và kèm theo phụ lục*).

- Mục 3.3.1. Đối với chất thải rắn thông thường (trang 36), đề nghị bổ sung đánh giá rõ chất thải rắn thông thường phát sinh gồm những loại nào?

- Mục 3.3.2. Đối với chất thải tái chế (trang 37), đề nghị bổ sung đánh giá rõ chất thải tái chế tại cơ sở gồm những loại nào? Đơn vị thu gom?

- Bổ sung Hồ sơ hoàn công của các công trình: Kho chứa chất thải tái chế có diện tích 30m²; Kho chứa chất thải nguy hại của Bệnh viện có diện tích 30m²; kiểm tra thực tế các kho chất thải không bảo đảm diện tích 30 m², đề nghị kiểm tra lại số liệu bảo đảm phù hợp với thực tế.

- Thống kê cụ thể các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở (trên cơ sở đó, rà soát bổ sung đầy đủ các biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường; bản vẽ hoàn công các công trình bảo vệ môi trường vào phụ lục báo cáo). Lưu ý hồ sơ hoàn công phải theo thực tế.

- Rà soát phân loại chất thải nguy hại phát sinh và thực hiện thu gom đảm bảo theo quy định, không để lẫn chất thải nguy hại với chất thải rắn thông thường.

- Bổ sung biên pháp quản lý, xử lý đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải (bao gồm cả hệ thống xử lý nước thải tập trung và tại các bể phốt).

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung phải bố trí các nắp để thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát.

*** Chương IV**

- Đề nghị Chủ dự án nghiên cứu kỹ các Phụ lục của Mẫu số 40 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của

Luật Bảo vệ môi trường đề đề xuất các nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án cho đầy đủ, đồng thời gửi kèm theo báo cáo dưới dạng Phụ lục đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án.

- Cơ sở không sử dụng công nghệ, thiết bị có phát sinh tiếng ồn, độ rung lớn. Do đó, đề nghị xem xét lại việc đề nghị nội dung cấp giấy phép đối với tiếng ồn, độ rung tại cơ sở.

- Vị trí xả thải đề nghị miêu tả cụ thể hơn.

- Vị trí xả thải phải được bố trí thuận tiện cho việc lấy mẫu đánh giá.

- Thời gian vận hành thử nghiệm nêu rõ ngày tháng năm bắt đầu và ngày tháng năm kết thúc.

*** Chương VI**

- Mục 6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm (trang 64), báo cáo nêu: *"Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải là 04 tháng sau khi đủ điều kiện vận hành thử nghiệm. Công suất hệ thống xử lý nước thải dự kiến đạt được 70%"*. Tuy nhiên tại bảng Bảng 6.1. Kế hoạch lấy mẫu nước thải giai đoạn vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải lại nêu: *"Thời gian lấy mẫu là: ngày 04/01/2023, ngày 05/01/2023, ngày 06/01/2023"*. Đề nghị chủ cơ sở nghiên cứu việc vận hành các công trình xử lý chất thải của cơ sở đề đề xuất thời gian vận hành thử nghiệm đảm bảo đánh giá được hiệu quả của công trình xử lý chất thải rồi đề xuất thời gian lấy mẫu cho phù hợp (*Hiện tại cơ sở chưa được cấp giấy phép môi trường mà theo đề xuất của chủ cơ sở thực hiện lấy mẫu đánh giá vận hành thử nghiệm vào các ngày ngày 04/01/2023, ngày 05/01/2023, ngày 06/01/2023 là không phù hợp*).

- Tại Chương III thể hiện khối lượng nước thải phát sinh tại cơ sở hiện tại chỉ là 57,8 m³/ngày đêm (*chỉ đạt gần 60% công suất của hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cơ sở (công suất tối đa của hệ thống xử lý nước thải là 100 m³/ngày đêm)*). Tuy nhiên tại Chương VI lại thể hiện việc vận hành thử nghiệm *"công suất hệ thống xử lý nước thải dự kiến đạt được 70%"*. Đề nghị xem xét, thống nhất lại cho phù hợp.

*** Chương VII**

- Rà soát bổ sung kết quả thanh tra, kiểm tra trong 02 năm gần nhất (nếu có); kết quả khắc phục các kết luận thanh tra, kiểm tra; đính kèm phần phụ lục các kết luận thanh tra kiểm tra.

- Ý kiến khác: Đề nghị rà soát thống nhất số liệu và lỗi chính tả trong toàn bộ báo cáo.

*** Phụ lục kèm theo**

Đề nghị rà soát bổ sung đính kèm:

- Giấy tờ về đất đai hoặc bản sao hợp đồng thuê đất của cơ sở theo quy định của pháp luật;

- Bổ sung hồ sơ hoàn công của các công trình: Kho chứa chất thải tái chế có diện tích 30m²; Kho chứa chất thải nguy hại của Bệnh viện có diện tích 30m²; tổng mặt bằng theo hiện trạng công trình, đồng thời cập nhật thể hiện các công trình tại phần mở rộng phía Tây Nam dự án.

- Bổ sung CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý nước thải đồng bộ, hợp khối.
- Sơ đồ lấy mẫu quan trắc môi trường tại cơ sở.

2. Đề nghị Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn (Chủ các dự án đầu tư tại cơ sở)

Hoàn thiện báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở Bệnh viện đa khoa huyện Chi Lăng theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Sau khi hoàn thiện báo cáo, chủ các dự án đầu tư tại cơ sở nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến tại cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử (<https://dichvucong.langson.gov.vn/>) để được xem xét cấp Giấy phép môi trường của cơ sở theo quy định, gồm có:

- 01 (một) văn bản giải trình nêu rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết quả thẩm định của Đoàn kiểm tra.

- 01 (một) văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa toàn bộ báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở (bao gồm cả phụ lục).

(Để biết cụ thể hơn cách nộp hồ sơ trực tuyến, chủ các dự án đầu tư tại cơ sở truy cập vào trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, vào mục "Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến" xem clip hướng dẫn).

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để Sở Y tế biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn;
- Thành viên Đoàn kiểm tra tại Quyết định số 414/QĐ-STNMT ngày 05/12/2022 (07b);
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Đăng ký đất đai (đăng Website);
- Cán bộ đầu mối theo dõi;
- Lưu: VT, BVMT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Trục